

Animaux Pluriel

Le magazine des animaux

Numéro 8
Septembre 2005

LE RHINOCEROS

LA FAUNE,
C'EST QUOI ?

Le Boxer



DECOR - PUBLI

GRAND ARTISTE

SPECIALISTE : TOUS TRAVAUX D'ART

B.P. 30023


☎ (228) 261-33-83 / 226-89-77

Cel. : (228) 905-29-34

Bd du Zio - LOME (TOGO)



- ☞ Sérigraphie
- ☞ Impression laser sur tee-shirts
- ☞ Confection de tee-shirts, casquettes
- ☞ Autocollants
- ☞ Banderolles
- ☞ Impression sur métal
- ☞ Gravure de plaques
- ☞ Calendriers sur satin



Voltic

Eau Minérale Naturelle

Natural Mineral Water

Natürliches Mineralwasser

310, Rue de la Gare - LOME (TOGO)


Tél. : 220.63.82

Sommaire

- 4 Éditorial
- 5 Contes et légendes
- 7 La faune, c'est quoi ?
- 8 Que faire sans vétérinaire
- 10 Race : le boxer
- 12 S'entendre comme chien et chat
- 14 En bref...En bref
- 16 Le massage
- 18 Le rhinocéros
- 21 Interview
- 22 L'œil et les troubles de la vision
- 25 Les chats
- 26 L'agressivité des chiens

7

*La faune,
c'est quoi ?*



10

Le boxer

18

Le Rhinocéros



Fondatrice : Maryvonne SOULAINÉ CHRISTOPHE
Directeur de publication : Kokou Claude KOUAMI
Rédacteur en chef : Jean-Claude CHRISTOPHE
Mise en pages : Jean-Claude CHRISTOPHE

En couverture : « Cassius » Boxer Lomé

Rédaction et publicité :
SYMAR BP 20198 - LOME (Togo)
Tél. : (228) 226-01-68 E.mail : animauxpluriel@yahoo.fr

Imprimerie : AMALGAME BP 851 - LOME Tél. : 221-29-69 /222-18-41

Récupéré numéro : 0222/20/10/03/HAAC

© SYMAR 09/ 2005

Ont collaboré à ce numéro :

Dr Charles-Eric BEBAY
Mario CONSTANS GAVARRY
Eric FOUCHARD
Julia LI
Nathalie PAPIAU
Maryvonne SOULAINÉ CHRISTOPHE
Florian THIEFINE
Michel THIEFINE

Editorial

De plus en plus on parle d'environnement, de protection de la nature, de protection des animaux car en fait tout cela forme un tout et nous avec. En effet, chacun a besoin de l'autre, si une espèce vient à disparaître, cela peut changer le cours de l'évolution du monde.

Le corps est une machine qui permet le mouvement qu'on soit un humain ou un animal. La lumière, les sons, les odeurs, les goûts, la chaleur tout ceci est perçu différemment, la faim, la soif. L'homme a la parole mais les perroquets aussi parlent et les animaux savent se faire comprendre par des signes.

Tout celui qui a un animal sait le comprendre et parfois, tout est dans le regard. On dit qu'il parle avec les yeux. Au moindre problème il vaut mieux consulter un vétérinaire pour garder une bonne vue à notre compagnon car de plus, eux ne portent pas de lunettes ! Quoi qu'il existe des lunettes de soleil pour les chiens !

Dans la nature, nous pouvons découvrir une faune variée selon les régions mais en Afrique de l'ouest il y a une multitude de petits animaux car tout le monde pense faune = lion, éléphant, rhinocéros, hippopotames mais ce ne sont que les plus gros. Il est intéressant de les reconnaître quand on les voit et si on les cher-

che savoir si ce sont des diurnes ou nocturnes car de jour vous aurez du mal à voir certaines espèces qui ne sortent que la nuit. Et puis, certains ne sont pas au sol mais grimpent aux arbres et se cachent dans le creux des branches comme les écureuils.

Lorsque certains vont visiter les parcs animaliers, ils se plaignent de ne pas avoir vu telle espèce ou telle autre, mais pour cela faut-il savoir que l'animal va boire à la mare très tôt le matin puis encore le soir à la tombée du jour donc en plein milieu de la journée l'animal est peut-être endormi à l'ombre et il attend que le soleil décline un peu pour se promener.

Certaines races de chien sont davantage représentées dans notre région tandis que d'autres beaucoup moins comme les molosses. Parmi ceux-ci, le Boxer qui a un aspect particulier quand on le regarde et à qui on pourrait décerner la palme du « meilleur baby-sitter à quatre pattes du monde ». Si vous élevez un enfant et en même temps un chien, ils seront de parfaits amis.

Avoir un chat et un chien ? on dit qu'ils ne s'entendent pas, cependant, ce n'est pas toujours le cas. C'est comme un chat et un oiseau, il y a tout de même des cas où tout ce gentil monde fait bon ménage.

Avec toute ma sympathie
Maryvonne Soulainne Christophe



Le chat vu par Florian THIEFINE



GEXCO-TOGO

Compagnie Générale d'Expertise et de Contrôle au Togo

Expertises maritime et industrielle

Agréages

Inspections & contrôles

Zone portuaire - Face à SAGA-TOGO - Boîte Postale 742 - LOME (TOGO)

Tél. : (228) 271-44-45 / 227-93-68 Cel. : (228) 908-60-31 Fax : (228) 271-44-46

E.mail : gexco-togo@netcom.tg



Fondé à Genève (Suisse) en 1974, le Groupe Cotecna représente aujourd'hui un réseau mondial de plus de 150 bureaux et connaît la plus forte croissance parmi toutes les entreprises de ce domaine d'activité. Cotecna offre de nombreux services de supervision des opérations commerciales :

- inspection des marchandises avant expédition et à l'arrivée,
- vérification et certification des normes de qualité,
- évaluation et classification douanière de tous les produits commercialisables en sont quelques illustrations.

www.cotecna.com



**TECHNOSYS
AFRIQUE**

Maintenance Informatique

Intégration Réseaux

Services Internet

Vente de Matériels

2, Rue des Colombes, Tokoin – Habitat,
B.P.: 3661 Lomé – TOGO Tel: +228 221 36 46 Fax: +228 221 36 05

Email: technosys@technosysafric.com
Web: www.technosysafric.com

Canon



acer



APC

3COM

IBM

Microsoft®



Hôtel
Belle-Vue

Restaurant

La Belle Epoque

Gastronomie à la française


Tél. : (228) 220-22-40 Fax : (228) 227-46-81

Cel. : (228) 946-13-27 E.mail : vignauddb@laposte.tg

(Derrière Ambassade d'Allemagne - LOME)



Accueil chaleureux - Parking fermé et gardé - Personnel compétent et soigné



Bd du Mono - Face Hôtel Sarakawa

Soirée Tartes Flambées

En terrasse plein air tous les vendredi

Dîner en Concert Live

Tous les mercredi et samedi à partir de 20h00

Café Littéraire

en partenariat avec le CCF
Chaque 1^{er} jeudi du mois, venez échanger et partager vos connaissances littéraires et autres en toute convivialité et liberté.

Pour plus d'informations, consultez le programme du CCF

Réservations

227 85 67

902 17 73

905 80 23

KING GEORGES BEACH

Site : www.kinggeorgebeach.com

Service Traiteur - Capacité 800 couverts



Spécialités de :
langoustes,
poissons grillés
et gambas.

Cadre agréable
Très bon accueil de
Martine

Trio de musiciens
vraiment excellent.



ISERVICES

BP : 80922 - LOME
Tél : (228) 226 48 78
Fax : (228) 221 25 53
www.iservices.fg


NOTRE SPÉCIALITÉ

- La Formation
- Le Câblage réseau
- Connectivité Internet
- Interconnexion de Sites
- Le Développement d'applications sur mesure
- L'Administration réseau
- La Conception et la Réalisation de pages Web
- L'Expertise de Sécurité réseau

**Nous concevons ;
nous réalisons et
nous sécurisons
vos réseaux.**

ISERVICES EST MEMBRE DU GROUPE DES OPÉRATEURS RÉSEAUX AFRICAINS ET FOURNIT DES FORMATEURS DANS LES SÉMINAIRES RÉSEAUX ET SÉCURITÉ DANS LE MONDE.

Nos Partenaires



Contes et légendes des Indiens Peaux Rouges

COURTE-QUEUE ET BEC- DE- LIEVRE

Autrefois les lièvres avaient la queue aussi longue et aussi touffue que celles des renards. Ils en étaient d'ailleurs très fiers. Lorsqu'un lièvre sortait de son terrier et broutait l'herbe de la grande prairie ou de la clairière, il redressait cette queue autant qu'il pouvait, afin que son panache dépassât les plus hautes tiges des touffes de sauge ou atteignît les corolles des fleurs.

Or, il y avait un jour un lièvre, un beau lièvre, le plus beau et le plus imposant des lièvres, le Maître-Lièvre. Comme tous ceux de son espèce, il n'était pas très intelligent ; c'est pourquoi, sans doute, il se croyait très fort et pensait qu'on devait toujours lui accorder tout ce qu'il désirait.

C'était au moment de l'année où les citrouilles mûries commencent à pourrir sur le sol. Le bonhomme Hiver s'approchait lentement. En effet, les gelées blanches qui le précèdent ordinairement annonçaient son arrivée prochaine ; cependant, le vent du Nord et la neige étincelante, qui l'accompagnent presque toujours, ne paraissaient pas encore à

l'horizon ? Le lièvre avait sa fourrure épaisse et sa queue touffue pour faire face aux rigueurs de l'Hiver. Il se sentait bien protégé contre le froid et, comme il aimait particulièrement la neige, il se mit à crier de toutes ses forces :

Neige ! Neige ! Neige ! Je veux la neige ! Grand-Esprit donne-moi de la neige ! J'aimerais tant à courir sur la neige ! J'aimerais tant la sentir sous moi, au-dessus de moi, près de moi ! Neige ! Neige ! Neige !

Il criait si fort que le Grand-Esprit l'entendit et, indulgent, demanda à l'Hiver de satisfaire le lièvre.

L'Hiver accepta. Dès qu'il fut arrivé, il fit tomber la neige sur le petit bois où se trouvait l'animal. Et le lièvre, heureux, se mit à gambader dans toutes les directions, allant de plus en plus vite, courant et dansant, en criant toujours :

« *Neige ! Neige ! Neige !* »

La neige tombait de plus en plus épaisse. Bientôt, le bois en fut tout couvert. Elle passait entre les branches dénudées, s'accrochait aux aiguilles des sapins, bouchait les



Complexes minéraux vitaminés (CMV) pour volailles
Concentrés chevaux et porcs
Aliments complets lapins et canards
Sulfate - phosphate
Lunettes anti-picage
Abreuvoirs, mangeoires
Broyeurs/Mélangeurs
Sacs congélation



SYMAR

B.P. 20198 - LOME (TOGO)
Tél/Fax : (228) 226-01-68
E.Mail : symartogo@yahoo.fr
Ouvert tous les jours
7h30 / 12h00 - 13h30 / 17h45
Samedi 7h30 / 12h00

*L'expérience du passé, les techniques d'aujourd'hui
et toujours notre devise :*

QUALITE, DELAIS RESPECTES, PRIX

Imprimerie AMALGAME

Tous travaux d'impression : typo -Offset

3, Rue du Chemin de fer - BP 851 - LOME (TOGO)



(228) 221-29-69 / 222-18-41



trous des terriers, couvrait tous les sentiers de son tapis blanc, et notre ami continuait de courir et de danser. Dès qu'elle s'arrêtait de tomber, il la réclamait à grands cris, et l'Hiver lui en envoyait une nouvelle provision.

Peu à peu, la couche de neige qui couvrait le sol devint si épaisse qu'elle atteignit les premières branches des arbres. C'est le lièvre qui était heureux ! Jamais jusqu'ici il n'avait pu se percher sur un arbre et le voilà tout à coup, les yeux brillant de joie et de fierté, bien assis sur une branche, qui se trouvait maintenant au même niveau que la neige. Il se croyait l'égal des écuireuils, et même des oiseaux. La neige lui cinglait le museau, elle entraînait dans ses longues oreilles qu'il devait secouer sans cesse. Cela l'amusait follement. Soudain, il quitta sa branche et se remit à courir et à crier de nouveau : « Neige ! Neige ! Neige ! »

La neige tombait toujours. Elle atteignit les deuxième branches des arbres, puis les autres, et monta ainsi jusqu'au sommet des sapins.

Le lièvre, lui, commençait à se sentir fatigué. Pendant de longues heures, il avait couru, gambadé, crié. Le soleil avait, depuis longtemps déjà, disparu à l'Ouest. La lune à son tour était montée dans le ciel. La voix de l'animal devenait moins vibrante. Il courait moins

vite. Enfin, n'en pouvant plus, il commença à sentir l'influence du grand calme de la nuit toute blanche et pensa à se reposer.

Autour de lui, les sommets des arbres, qui sortaient de la couche neigeuse, semblaient de minces arbustes ou des fourrés bas et touffus. Le lièvre choisit, pour s'y blottir, le haut d'un hêtre. Il s'y installa, bien en équilibre près du tronc, sur une assez grosse branche. La neige était juste au-dessous de lui, il pouvait la sentir malgré l'épaisseur de sa fourrure.

La lune le regardait et le gênait. Elle semblait se moquer de lui. Il lui tourna le dos et ferma les yeux, pour ne plus la voir. Mal lui en prit. Il s'endormit.

Il dormit toute la nuit et une partie du lendemain. Quand il se réveilla, il vit avec stupeur que presque toute la neige avait disparu. La pluie avait commencé à la faire fondre. Le vent en avait dispersé une partie, puis le soleil avait continué l'action commencée par la pluie.

Que faire ? Le lièvre se remit à crier :

« Neige ! Neige ! Neige ! »

Mais le bonhomme Hiver décida que, vraiment, il avait envoyé sur le petit bois toute la neige qu'il pouvait lui accorder en cette saison :

et, cette fois, il resta sourd aux appels et aux demandes.

Le lièvre espérait toujours, mais le soleil continuait de briller et la neige de fondre sans cesse.

La faim se faisait sentir. L'animal, malheureux et haut perché, commença à grignoter les quelques petites pousses qu'il put atteindre. Il grignota même un peu de l'écorce du hêtre, mais cela n'était guère substantiel. De plus en plus, il sentait le vertige lui troubler l'esprit et la faim lui tirailler l'estomac.

« Neige ! Neige ! Neige ! »

La neige fondait toujours. Le soleil continuait sa route vers l'Ouest, vers l'horizon où il allait disparaître. Bientôt la lune apparaîtrait à son tour. Le lièvre pensa à elle et à son air moqueur. Il ne pouvait supporter l'idée qu'elle le verrait en si mauvaise posture, affamé et honteux. Il se dit que, tôt ou tard, il lui faudrait quitter le sommet de l'arbre, s'il ne voulait y mourir de faim. Alors appelant à lui tout son courage, il ferma les yeux et se précipita dans le vide.

Hélas ! sa queue touffue s'accrocha dans les branches, il en perdit la plus belle partie. De plus, il tomba si malencontreusement sur le sol qu'il eut la lèvre fendue par un méchant silex qui se trouvait là, et depuis il est resté : Courte-queue et bec-de-lièvre.



GRoupement des Productions Animales Agricole et Piscicole GR.P.A.P.

Boîte Postale 851 - Tokoin Wuiti
LOME (TOGO)

☎ (228) 226-07-72 / 222-18-41 / 902-31-46

Fax : (228) 226-07-72

Élevage - Poussins d'un jour (ponte et chair)
Concentrés divers - Provende - Prémélanges
Petit matériel pour l'élevage (mangeoires, abreuvoirs, lunettes...)



La faune, c'est quoi?

Par Maryvonne SOULAIN CHRISTOPHE


1 - Ordre des Lagomorphes

(duplicités : 2 paires d'incisives/mâchoire)

Famille des Léporidés

Lièvre à oreilles de lapin (fig.1): 4 kg - vit dans la savane - herbivore - nocturne - Gestation : 1 mois - (2-4 jeunes par portée) - 4 x an

fig.1



2 - Ordre des Rongeurs

(simplicités : 1 paire d'incisives/mâchoire)


Famille des Thryonomydés

Aulacode (agouti) (fig.2): Tête et corps = 60cm - 7 kg - végétarien - nocturne

Gestation : 2 mois - (4-5 jeunes par portée) - 3 x an

Enorme rongeur à allure de castor.

fig.2




Famille des Hystricidés

Porc-épic à crête (fig.3): 20 kg - vit dans la savane - végétarien - nocturne

Gestation : 2 mois - (2-4 jeunes par portée) - 2 x an

fig.3




Famille des Sciuridés

Héliosciure de Gambie (écureuil) (fig.4): 25 cm - arboricole vit dans la forêt - omnivore - diurne

Gestation : 1 mois - (3-4 jeunes par portée) - 3 x an

fig.4



Écureuil fouisseur « rat palmiste » (fig.5): tête et corps : 22-30 cm - 400g - terrestre vit dans la savane - omnivore - diurne

Gestation : 1 mois - (3-4 jeunes par portée) - 3 x an

Grand écureuil terrestre et fouisseur que l'on observe couramment le long des routes où il fuit devant les voitures en dressant sa queue en panache. Mangeur de graines et d'insectes.

fig.5



Famille des Cricéidés

Rat de Gambie (fig.6): 1 kg - vit dans la savane - végétarien - nocturne

Gestation : 1 mois - (4-5 jeunes par portée) - 6 x an

fig.6



TOGANIM

Société d'études et de recherches
pour l'élevage de la faune exotique

BP 1685 LOME (TOGO)

☎ 00 (228) 221 14 70 Fax : 00 (228) 221 31 69

E.mail : toganim@ids.tg

Que faire sans vétérinaire

Que faire si l'animal est victime d'une hémorragie interne ?

Les parties internes, que vous ne voyez pas, peuvent aussi saigner. Les animaux sont victimes d'hémorragies internes à la suite de graves lésions ou lorsque l'utérus a souffert à l'occasion d'une mise bas difficile. Les animaux peuvent alors perdre beaucoup de sang et s'affaiblir.

Les signes :

- L'animal respire très rapidement.
- Ses muqueuses sont blanches.
- L'animal peut mourir.

Traitement d'urgence :

- Laissez l'animal se coucher dans un endroit tranquille, ne le dérangez pas.
- Faites-lui boire de l'eau, de préférence additionnée d'une petite poignée de sel.
- Si l'hémorragie provient du vagin ou de l'utérus, à la suite d'une mise bas difficile, introduisez dans le vagin un grand morceau de tissu propre préalablement trempé dans de l'eau froide et ne le retirez que de 1 à 2 jours plus tard.

Les hémorragies internes très importantes peuvent entraîner la mort de l'animal sans qu'il soit possible d'y remédier.

Que faire si l'animal est victime d'une hémorragie nasale ?

Les hémorragies nasales se produisent à la suite d'une lésion grave mais elles peuvent également constituer un signe d'infection de la trachée ou des poumons.

Traitement d'urgence :

- Calmez l'animal.
- Mettez-lui de l'eau froide ou un tissu humide et froid sur le nez.

Autres méthodes pour arrêter une hémorragie

Certains médicaments aident à arrêter les hémorragies. C'est ainsi que l'on utilise l'aloès (Aloe sp.), en plaçant des morceaux de feuille d'aloès à l'intérieur des plaies profondes : sous l'effet de la sève de cette plante, les veines et les artères se contractent. En Inde, on applique de la poudre d'écorce de manguier (Mangifera indica) sur les plaies pour en absorber le sang et arrêter l'hémorragie.

Il est aussi possible d'arrêter une hémorragie en brûlant la lésion au fer rouge. Les techniciens expérimentés peuvent éventuellement ligaturer ou clamper une hémorragie artérielle pour l'arrêter.

CASA BIJOUX

- Or,
- Diamant,
- Toutes pierres précieuses,
- Création de bijoux,
- Réparations or et argent.

1040, Av. de la Libération

(à côté de la pharmacie MATTHIA) - LOME (TOGO)

Tél. : (228) 220 63 12 Cell. : (228) 922 10 87

Ouvert tous les jours sauf dimanche de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30



Complément d'information sur les hémorragies

Le sang qui circule dans les veines est rouge sombre ou noirâtre. Il s'écoule lentement des plaies et s'arrête facilement, même sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Le sang circulant dans les artères est rouge vif. Son débit est parfois rapide lorsqu'il s'écoule d'une plaie. Les hémorragies s'arrêtent naturellement lorsque le sang se coagule et parce que les veines et les artères se referment. Lorsqu'un animal perd de grandes quantités de sang, la pression sanguine s'affaiblit et l'hémorragie se tarit généralement. Les animaux peuvent perdre beaucoup de sang sans pour autant mourir.

Renseignements à fournir aux techniciens expérimentés

Il est utile de noter certains renseignements qui vous permettront, le cas échéant, d'informer le technicien expérimenté sur vos animaux.

Éléments d'identification de l'animal :

Nom/numéro/marquage/autres caractéristiques

Date de naissance

Couleur

Sexe : mâle/femelle

Suivi sanitaire de l'animal :

A-t-il été vacciné ?

Contre quelle infection et quand ?

Nature du vaccin utilisé

Numéro de lot du vaccin (inscrit sur le flacon)

Mode d'administration du vaccin

Dates des rappels de vaccination

A-t-il été traité contre les parasites ?

Avec quel produit et quand ?

A-t-il contracté des maladies ? Lesquelles et quand ?

A-t-il reçu des médicaments ? Lesquels et quand ?

S'est-il accouplé ? Avec quel animal et quand ?

A-t-il reproduit ? Combien de jeunes et quand ?

Extrait de « Que faire sans vétérinaire » du CIRAD



DAF

CAT

Boîte Postale 14466 - Bureaux : Parc SIHAM - Zone Portuaire - LOME (TOGO)

Téléphone : (228) 904-13-25 / 946-25-13 - Fax : (228) 220-68-64

E.mail : tts.togo@voila.fr - Site Internet : www.truck-occasion.com



Le Boxer



Cassius (Boxer) Lomé

Caractéristiques physiques

De taille moyenne, robuste mais harmonieux et élégant, il a la tête carrée avec le museau court par rapport au crâne. C'est un chien prognathe¹, avec la mandibule qui est légèrement plus avancée que la mâchoire. Ce type de dentition est un défaut chez la plupart des races canines, mais il est prescrit dans le standard du Boxer. Les yeux sont très foncés. Les oreilles peuvent être taillées en pointe ou laissées entières : dans ce dernier cas, elles retombent vers l'avant en faisant un léger pli. La queue est attachée haut, coupée court et portée dressée.

Poil : court, dur, brillant et adhérent Les tâches blanches sont admises à condition qu'elles représentent moins d'un tiers de la couleur de base.

Origine

Il descend des anciens « Bullenbeisser » (attrape-taureaux), et en particulier du Chien de taureaux du Brabant, un type de Billenbeisser moins trapu et plus souple.

Caractère et aptitudes

C'est un chien de défense les plus équilibrés et ayant le meilleur caractère. Il est très doux avec les enfants et il les aime tellement qu'on pourrait lui décerner la palme du « meilleur baby-sitter à quatre pattes du monde ». Il est gai, joueur et ami avec tout le monde, sauf si quelqu'un en veut à son maître ou à ses biens. Dans ce cas, il devient un terrible adversaire. Il n'est pas facile à dresser pour un profane, mais il donne de merveilleux résultats s'il est confié à des mains expertes. Toutefois, même s'il n'est pas dressé, il remplit spontanément les fonctions de gardien et de défenseur, surtout vis-à-vis des enfants. Il reste sociable et joueur même une fois âgé.

Santé

Comme tous les chiens au chanfrein court, il peut avoir des problèmes respiratoires en cas de chaleur excessive.

¹ prognathe : qui a les mâchoires allongées en avant.

S.T.G.S.

SOCIETE TOGOLAISE DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE

Depuis 1976, la S.T.G.S. met ses années d'expérience à votre disposition;
Pour tous services de gardiennage et de surveillance de :

- Vos magasins et dépôts
- Vos bureaux et résidences
- Vos manifestations et autres...
- Remplacement de votre gardien

En permanence, en temporaire,
de quelques heures à quelques jours

AVEC LA S.T.G.S., LA SECURITE, C'EST UN SOUCI DE MOINS

15, impasse 128/471 & Bd du 13 janvier - BENIGLATO - BP 3262 LOME - TOGO - Tél. : 221 09 14 - Fax : 220 44 49

Conditions de vie

Il peut vivre dans un jardin mais il préfère vivre à l'intérieur auprès de ses maîtres en raison de son caractère sociable.

Il ne doit jamais être laissé dans une voiture en plein soleil, ni dans un jardin sans avoir la possibilité de se mettre à l'ombre.

Dans une maison, il ne perd pas ses poils mais il bave un peu. Une femelle bave moins qu'un mâle.



Cassius (boxer fauve)

← (photo G)

et

Horace (boxer bringé)

(photo D) →



Agbé Lè Azimé

Œufs de consommation
Poulets de chair et poules réformées

Kagomé - Près école officielle Azikpévi - ADAMAVO

☎ (228) 227-94-07 Cell; : (228) 912-25-47

Pour votre santé. Consommez les œufs Agbé Lè Azimé

S'entendre comme chien et chat...



Salut ! je suis Volcane
Je suis très calme malgré mon
nom impétueux mais je suis une
Golden Retriever.



Voici mon amie la chatte, Fantasia.
Elle monte la garde....




Oui, c'est parce qu'elle vient d'avoir
des petits...



Regardez Petite Blanche !
ce chaton...
Comme il est mignon !



Mais il n'était pas perdu !!
quelle mère poule !



Il est vraiment indépendant, il aime
vagabonder ça et là, il ira loin ce petit !



Ah ! voilà la chatte sur le sentier
de la guerre !
Elle affûte ses armes !



Oui, je parle de toi...
Ah ! bon, c'est pour émousser
tes griffes !



Après l'effort... Le réconfort...




C'est pas mal d'ici...
Il y a une vue superbe...
sur les oiseaux du jardin !



Oh ! le petit minou tout pelotonné en
rond !
C'est la position favorite des chatons



Dès qu'on ne les surveille plus,
ils vont aux 4 coins de la maison !




Perchoir avec vue sur la cage aux
perroquets...
Ca distrait !



Hum ! Ca c'est moelleux !



Et par là... Oh ! on est curieuse...



Je cherche Volcane.....



Ah ! je la vois



Oua ! oua ! moi. Volcane, la gardienne
des chatons, je vous laisse,
je vais au rapport auprès de mon
chef....
Salut les amis ! *Volcane*

En bref...En bref...En bref...

Un panda se promène sur les toits d'une ville chinoise

PEKIN - Un panda en liberté s'est promené sur les toits d'un quartier de la ville de Dujiangyan (sud-ouest de la Chine), puis a parcouru deux kilomètres à la nage avant d'être capturé et remis dans la nature. Selon le journal China Daily, l'incident s'est produit alors que des jeunes ont aperçu le plantigrade escalader le mur haut de trois mètres de la zone résidentielle, dont les entrées ont été ensuite bloquées. Peu après l'animal a été retrouvé sur le toit d'une maison. Le panda s'est ensuite promené de toit en toit lorsque ses poursuivants ont tenté de l'approcher.

Une femme a rapporté avoir été réveillée par un bruit de chute de tuiles. "Le panda était incroyablement agile et complètement différent de ceux des zoos", a-t-elle déclaré.

Au bout de 20 minutes, l'animal est parvenu à escalader un portail et à gagner une autre cour avant de disparaître dans l'obscurité. Plusieurs heures plus tard, il a été vu nageant dans une rivière, avant qu'il n'attrape une branche et se hisse sur un arbre pour se reposer. Un anesthésiste lui a tiré dessus pour l'endormir, et les pompiers se sont emparés de l'animal pour le remettre dans la nature.

Le nombre des pandas en liberté en Chine est estimé à environ 1.600. Ils sont disséminés sur des territoires d'une surface totale 23.000 km², dans les provinces du Sichuan, où est situé Dujiangyan, du Gansu (nord-ouest), et du Shaanxi (nord).

Naissance d'un petit panda au Parc zoologique de Thoiry

VERSAILLES - Un petit panda est né au Parc zoologique de Thoiry (Yvelines) dans le cadre des programmes d'élevages européens d'espèces rares en voie de disparition.

C'est en constatant que "Shanghai", la maman du petit panda, ne sortait plus de sa cabane installée dans un saule, que la vétérinaire et directrice du service zoologique, a décidé d'ouvrir la porte située à l'arrière de la maisonnette. Elle a alors aperçu le petit panda enfoui dans la fourrure de sa mère.

"Cette naissance a été pour nous une agréable surprise. Ce petit panda pourrait être un jour réintroduit en Chine si les conditions le permettent".

Les pandas roux vivent dans les forêts de l'Himalaya entre 2.800 et 4.000 mètres d'altitude, dans le sud-ouest de la Chine comme leur cousins les grands pandas noirs et blancs.

Ils sont dotés de pattes avant à six doigts leur servant à saisir les tiges de bambous et celles d'autres plantes dont ils se nourrissent.

Leur épaisse et soyeuse fourrure les protège de la neige et du froid. De couleur rouge et blanc, leur pelage leur sert également à se camoufler dans leur milieu naturel où abondent des résineux couverts de mousses rouges et de lichens blancs.

Leur queue les aide à trouver leur équilibre car contrairement aux grands pandas, ils sont très agiles et sautent de branches en branches.

Le musée américain du cafard, un piège à visiteurs

PLANO, Texas - Cafards en smoking, cafards des villes ou cafards des champs... il n'y a pas grand chose à voir au musée du cafard. Mais il attire des visiteurs de tous les USA, curieux de voir leur pire ennemi dans tous ses états."

Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ont peur de voir des cafards courir dans leur cuisine la nuit, mais qu'ils baissent leur garde en les voyant en tutu ou en bikini", s'amuse l'exterminateur Michael Bohdan, conservateur du musée à ses heures.

Entre deux ventes de produits anti-cafards dans son magasin de la banlieue de Dallas, Michael Bohdan organise des "circuits" à travers ses sculptures en polystyrène défraîchi, où des cafards morts endossent les costumes de célébrités américaines.

L'exterminateur de cafards avait connu la célébrité dans les années 80, lorsqu'il avait lancé une campagne publicitaire afin de trouver le plus gros cafard de tout Dallas. Il avait ensuite parcouru tout le pays pour arbitrer le concours de blattes, pour une firme d'insecticides.

A l'issue du concours, les insectes morts devaient être détruits. Mais Michael Bohdan leur a offert une nouvelle vie. "Je me suis dit, zut, il faut que je leur rende hommage." Son amour vache pour les vilains nuisibles dure depuis longtemps. Il estime qu'il en a tué "des centaines de milliers", mais ils lui ont apporté la célébrité, et lui ont même permis de passer à la télévision. De quoi oublier son cafard.



LE LOGIS france

Location - Vente - Réfection

B.P. 10253 - LOME
Email : lcllogis@laposte.tg
Email : lcllogis@hotmail.com

Tél/Fax : + 228 226 37 86
GSM : 905 40 76

AUTO SUR GARAGE

**CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES
REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACCUEIL SERVICE COMPETENCES
(En face du Garage Central) LOME - TOGO
Tél/Fax : (228) 226.09.99**



ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE




Revêtements spéciaux :

- * Sablage
- * Peinture Anti-CO
- * Peinture Industrielle et Bâtiment

Signalisation routière

ETABLISSEMENT NORD-SUD



Import Export

Groupe électrogène

Piscine

Etudes et réalisations industrielles

Climatisation

Réseau incendie

38, Boulevard de la Paix - B.P. 10271 - Lomé - TOGO

☎ 00228 904 14 16 - Fax : 00228 226 54 07

E-mail : egptogo@yahoo.fr

E-mail : nordsudc@yahoo.fr



EMPLOI TEMPORAIRE TOGO

Secrétariat - Informatique - Commercial - Comptabilité

Hôtesse - Manutention

Nous avons la personne que vous recherchez...



- Personnel pour une durée déterminée une journée, un mois ou plus,
- Remplacement de vos employés absents ou en congé,
- Prolongation de période d'essai

ETT met à votre disposition un personnel intérimaire sélectionné selon vos besoins.

Zone portuaire BP 1 451 Lomé Togo – Tél. (228) 227 91 48 – Fax (228) 227 07 19

E-mail : ttm@netcom.tg

Les repas de l'équilibre pour nos petits compagnons



CRACK puppy

REPAS COMPLET ADAPTE AUX
CHIOTS ET CHIENNES EN LACTATION

CRACK PUPPY est un aliment équilibré qui apporte à votre chien tous les éléments nutritifs indispensables pour une croissance harmonieuse. CRACK PUPPY apporte au chiot et à sa mère une sécurité alimentaire qui garantit la vitalité de la portée.

Disponible en sacs de 4 kg et 15 kg



CRACK adult

REPAS COMPLET ADAPTE AUX
CHIENS ADULTES

CRACK ADULT est un aliment complet et équilibré qui apporte à votre chien tous les éléments nutritifs indispensables. CRACK ADULT est très appétent et convient à tous types de chiens. Il contribue à la vitalité et à la bonne forme physique de votre chien.

Disponible en sacs de 4 kg et 15 kg



CRACK diner

REPAS FLOCONNE COMPLET
ADAPTE AUX CHIENS ADULTES

CRACK DINER vous permet de préparer un repas plaisir, complet et équilibré qui apporte à votre chien tous les éléments nutritifs indispensables. Grâce à sa présentation naturelle et à la diversité de ses ingrédients, il est particulièrement savoureux et garantit la vitalité de votre chien.

Disponible en sacs de 4 kg et 15 kg



CRACK activ'

REPAS COMPLET ADAPTE AUX
CHIENS ADULTES ACTIFS

CRACK ACTIV' est un aliment complet et équilibré qui apporte tous les éléments nutritifs indispensables pour préparer votre chien aux performances physiques. CRACK ACTIV' est très appétent et convient à tous types de chiens.

Disponible en sacs de 4 kg et 15 kg

Moi aussi j'en mange...



Les repas de l'équilibre pour nos petits compagnons



CROCKTAIL gala

POUR LE PLAISIR DES CHATS
GOURMETS ET DELICATS

Avec GALA, votre chat prendra plaisir à manger et vous serez heureux de le voir avec un tel appétit ! GALA convient aux chats les plus exigeants, mais est aussi particulièrement recommandé au chaton et à sa mère.
S'utilise à raison de 20 g par kilo de poids de votre chat et par jour.

Existe en sachet fraîcheur de 4 X 1 kg



CROCKTAIL artist

POUR L'EQUILIBRE DES CHATS
EN FORME

Votre chat est dans la force de l'âge et en pleine possession de ses moyens. ARTIST est l'aliment spécialement conçu pour maintenir son équilibre.
S'utilise à raison de 20 g par kilo de poids de votre chat et par jour.

Existe en sachet fraîcheur de 4 X 1 kg



CROCKTAIL light

POUR LE MIEUX-ETRE DES CHATS
SUJETS A L'EMBOUPPOINT

En donnant LIGHT à votre chat, vous pouvez maîtriser son régime alimentaire tout en continuant à lui apporter une alimentation équilibrée et savoureuse. LIGHT est la réponse adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques du chat sujet à l'embonpoint.

S'utilise à raison de 20 g par kilo de poids de votre chat et par jour.

Existe en sachet fraîcheur de 1,5 kg



CROQUETTES

CHATS
Gala
Artist
Light



CHIENS
Puppy
Diner
Adult
Activ'

ARTICLES DIVERS : Écuelles, laisses, colliers, muselières, colliers antiparasitaires
ARTICLES DE TOILETTE : shampoing, brosses, cardes, peignes, coupe ongles, etc.



Contactez **SYMAR**

48, Bd G. Eyadéma - Tokoin-Forever - LOME

Tél. /Fax : (228) 226-01-68

Ouvert de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45 - samedi matin de 07h30 à 12h00

E.mail : symartogo@yahoo.fr




AFRICAWEST

CARGO

Zone aéroportuaire - B.P. 10019 - LOME

☎ (228) 226 88 10 / Fax : (228) 226 17 49

E.mail : africawest@hotmail.com



En bref...En bref...En bref...

Des peintures du chimpanzé Congo vendues aux enchères pour plus de 20.000 euros

LONDRES - Trois tableaux peints par un chimpanzé, Congo, ont été vendues pour plus de 14.000 livres sterling lors d'une vente aux enchères organisée à Londres par la maison Bonhams.

Les oeuvres abstraites de Congo, qui étaient mises aux enchères aux côtés d'œuvres signées Renoir ou Andy Warhol, ont été achetées par un Américain, Howard Hong, qui se présente comme un "passionné de peinture moderne et contemporaine", pour 14.400 livres sterling (14.100.000 Fcfa).

La maison Bonhams avait estimé ces tableaux à une somme comprise entre 500.000 et 800.000 Fcfa.

"Nous n'avions aucune idée du prix que ces choses valaient", a commenté le directeur du département Art moderne et contemporain chez Bonhams. "Nous les avons mis aux enchères pour notre propre amusement".

Congo, né en 1954, a réalisé quelque 400 dessins et peintures entre l'âge de deux et quatre ans. Il est mort de la tuberculose en 1964.

Son oeuvre a suscité des réactions très diverses, parfois très critiques. Mais Pablo Picasso aurait accroché un de ses tableaux sur un mur de son atelier après l'avoir reçu en cadeau.

Ils forcent leurs voisins à se réveiller au chant du coq

BERLIN - Avant de partir en vacances, un couple d'Allemands a installé un dispositif audio tonitruant pour réveiller tous leurs voisins au chant du coq en pleine nuit. Suite à plusieurs plaintes, la police de la petite ville d'ltzehö a obtenu un mandat pour perquisitionner la maison, dans laquelle elle a découvert un réveil connecté à un lecteur audio et un puissant haut-parleur. "L'appareil se mettait en marche entre deux et quatre heures du matin et produisait le cri du coq à très forte puissance. Cela durait 20 minutes avec des pauses", a expliqué la police. Les forces de l'ordre ont confisqué l'installation et inculpé les propriétaires, toujours en vacances, d'atteinte au calme et d'agression.

Dormir au milieu des requins

MIAMI - Dormir dans une chambre dont les fenêtres donnent sur les coraux et les évolutions des requins devrait être possible en 2006 aux Bahamas, où un hôtel va être construit au fond de la mer. Il s'agira d'une chance unique pour les amateurs de ce genre d'expérience impossible à vivre ailleurs.

En réalité, un hôtel de ce type existe déjà aujourd'hui après la transformation d'un laboratoire marin exigü au large des côtes de Key Largo en Floride.

Répondant au nom de Poseidon, le nouvel hôtel en projet, situé sur l'île d'Eleuthra aux Bahamas, se trouvera à 15 mètres de profondeur et sera relié au continent par deux tunnels et un escalier roulant.

La pression sera égale à celle qui existe sur Terre et les clients n'auront pas à revêtir un équipement de plongée particulier pour accéder aux luxueuses suites.

L'hôtel accueillera un restaurant, un bar et 20 grandes chambres aux murs transparents en acrylique, face à des jardins de corail illuminés la nuit.

Les clients pourront voir de leur chambre ou de leur jacuzzi une grande variété de poissons tropicaux et avec un peu de chance des requins. Ils profiteront d'un hôtel luxueux de cinq étoiles et d'une vue étonnante du monde sous-marin.

Si les plans aboutissent, il concurrencerait en 2006 Hydropolis, un hôtel sous-marin de 220 chambres programmé à Dubai. Dans cet établissement, le prix d'une chambre devrait revenir à 500 dollars la nuit, un montant impossible à appliquer aux USA.

Les clients du Poseidon devront dépenser trois fois plus, soit 1.500 dollars. "C'est une réalité économique. Nous ne pouvons pas réaliser le projet et le faire à perte", se justifie l'initiateur. Il assure qu'un marché existe pour son hôtel et que ce dernier contribuera à la défense de l'environnement.

L'année dernière, plus de 100 millions de personnes ont visité un aquarium aux Etats-Unis et en créant un hôtel au fond de la mer, "nous pouvons divertir les gens en les éduquant et en faisant la promotion de l'environnement", fait-il valoir.

CABINET DENTAIRE FOREVER

Bd du Haho Grand Séminaire (Hédjranawoé)
B.P. 30188 - LOME - TOGO
☎ (228) 261 04 82 Cel. 947 04 25
E-mail : ekoue2002@yahoo.fr



CAURIMEX

COMMERCE GENERAL
IMPORT EXPORT

Vente de matériels informatiques Bureautiques
et Articles Scolaires

B.P. 1616 - LOME - TOGO Tél./Fax : 226.14.54
Bd Jean Paul II, 100 m à droite Mobile : 905.63.73
après Paroisse Ste Rita de Wuiti

Le massage

Toucher un animal ou le caresser, est essentiel à son bien-être.

Cela rappelle au chien le léchage de sa mère et, conséquemment, un fort lien émotionnel se crée avec son propriétaire. Quand on touche un chien, cela exprime aussi une dominance sur lui. Dans une meute, le chef peut renifler et toucher tous les dominés, comme il en a envie.

Durant les années 50, l'Université du Wisconsin a conduit une recherche qui a démontré qu'être touché était vital pour la santé. De jeunes animaux, séparés à la naissance de leur mère et de leur fratrie, mais bien nourris, ont souffert de graves problèmes comportementaux et physiques. La conclusion des scientifiques était que les animaux comme les humains avaient besoin de contacts physiques pour être heureux et en bonne santé.

Le Docteur Stanley COREY, professeur de psychologie et spécialiste du dressage, préconise que tous les membres d'une famille touchent systématiquement chaque jour le chien, et lui parlent doucement en même temps. Quand le chien est assis devant soi, on le caresse partout, avec les deux mains, le cou, le dos, les côtés ; puis le poitrail et chaque patte avant. Finalement, le chien étant debout, on passe sur les pattes arrière et la queue. Cela ne prend qu'une minute, ou même moins. Cela peut être remplacé par le toilettage. D'un point de vue pratique, cette démarche permet de déceler éventuellement des changements dans l'état physique du chien, la présence de tiques ou de puces, etc.

Le massage

Historiquement, on ne massait que les chiens de course et de chasse. Une sculpture égyptienne fait état du massage animal. Il existe une peinture du XV^e siècle qui illustre le massage des chiens de chasse.

Actuellement, on considère le massage excellent pour la condition physique du chien. De plus, c'est une façon de donner de l'attention à un chien. Cela rassure et calme le sujet nerveux.

Quels sont les bienfaits du massage ?

Pour le chien qui fait beaucoup d'exercices, cela améliore son tonus et, en cas de contractures musculaires et de spasmes, c'est souverain. Le massage accroît la circulation sanguine et, chez le chien qui prend de l'âge, cela augmente ses capacités de mouvement. Pour le chien oisif, c'est une forme d'exercice qui stimule (ou apaise) son système nerveux.

Les gestes du massage

Il en existe beaucoup, mais voici les deux que l'on peut utiliser facilement sur son chien :

1- Le massage circulaire des doigts

La main est à plat et l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le chien est décontracté, on peut encore appuyer plus fort.

2- Le pétrissage

La peau est serrée entre le pouce et les autres doigts, puis on effectue des cercles lents et rythmés avec les doigts. Le pétrissage est lent.

Où masser le chien pour le décontracter

1- Le bas du dos : on masse de manière circulaire avec les doigts, durant une minute.

C'est décontractant et bon pour les douleurs arthritiques. Il est recommandé de ne pas faire ce massage, si la chienne est en chaleur.


2- Le haut du crâne : on utilise un massage circulaire durant une minute, puis on masse autour des oreilles.

3- Le cou : pour cela, on a recours au pétrissage durant une minute. Cela décontracte les muscles, ce que le chien apprécie.

Le ventre : on fait un massage circulaire. C'est excellent pour la digestion. Ne pas trop appuyer.



Un cadre familial
pour un repas de choix



Bar-Restaurant



Accueil chaleureux
Ambiance garantie

16, rue Aniko Palako - Lomé - Togo

Tél. : (228) 221 08 82 - Cell. : (228) 904 22 24



Les fonctions ou parties du corps qui sont aidées par le massage

- **Les os :**
Le massage aide la locomotion et corrige la posture ; il réduit la tension musculaire et permet aux nutriments d'alimenter les os.
- **Les muscles :**
Les muscles sont relâchés et l'acide lactique s'élimine. La flexibilité des articulations s'améliore et le sang alimente mieux les muscles.
- **Le système nerveux :**
Suite à un massage, le chien est plus calme et dort mieux. Le taux d'endorphines augmente, ce qui aide les processus de guérison. Le chien est plu gai.
- **La respiration :**
Les problèmes respiratoires, tel que l'hyperventilation diminuent.
- **La digestion :**
Le massage est bon contre la constipation et les spasmes du colon. Il agit contre la rétention d'eau.
- **La circulation :**
Les circulations sanguine et lymphatique s'améliorent.
Le système immunitaire est renforcé.

Quels chiens bénéficient le plus du massage ?

- 1- Les chiens de course, de chasse et d'exposition,
- 2- Les chiens récupérant d'un accident,
- 3- Les races géantes : la calcification serait stimulée,
- 4- Les chiens vieillissants,
- 5- Les chiennes portantes (pour leur dos),
- 6- Les chiens ayant des problèmes comportementaux (anxiété et hyperactivité).

Comment se préparer pour le massage et précautions à prendre

1- Pour le/la propriétaire du chien :

- Commencer une fois par semaine et augmenter peu à peu,
- Choisir un moment calme, sans les enfants autour,
- Ne pas masser avec des mains froides ou avec de longs ongles,
- Porter des vêtements confortables et enlever les bijoux,
- Etre en forme, ni triste ni en colère
- Ne pas être sous l'influence de l'alcool ou de médicaments,
- Avoir une voix calme ce qui rassure le chien,

2- Pour le chien :

- Ne jamais tenter de masser un chien qu'on ne connaît pas,
- Si le chien en a assez (veut partir ou grogne), ne pas insister,
- Si c'est un chiot, le masser après une séance de jeu,
- Ne pas masser près des organes sexuels et ne pas trop appuyer sur l'abdomen,
- Un chien qui est malade ou qui a de la fièvre ne doit pas être massé (on ne peut pas se substituer au vétérinaire).

Conclusion

Le massage est utilisé sur les humains et les animaux depuis des millénaires. Mais jadis, les chiens qui en bénéficiaient étaient ceux utiles à l'homme dans ses activités, comme les chiens de chasse ou de course (greyhounds). Le massage relâche les muscles et contribue à l'élimination des déchets qui s'y accumulent, comme l'acide lactique.

Depuis que les chiens en général sont devenus chiens de compagnie ou de « famille », ils profitent, comme nous, de toutes les thérapies du toucher, en plus des massages « maison » et autres.

Il semble tout à fait normal de caresser et de toucher son chien, sans que cela soit dans le cadre d'une thérapie.

Actuellement, tout est axé sur la méthode, et il y en a autant que de dresseurs ! On saute d'un excès à un autre, avec le résultat que le propriétaire de chien ne sait plus sur quel pied danser et en oublie le simple bon sens, d'où la passion pour ce qui est farfelu. Il faut se dire que caresser son chien est normal et le toiletter aussi.

Si l'on caresse son chien, en exerçant néanmoins une discipline sensée, il n'aura pas besoin d'être calmé par des massages.

Maryvonne SOULAINÉ CHRISTOPHE



SERVICES TOUS TRANSPORTS ROUTIERS

Route de l'Aéroport - Tokoin - B.P. 1388 - LOME/TOGO

☎ : (228) 226 44 28 / 226 48 26

Téléfax : (228) 226 77 83

E.mail : sttrtogo@hotmail.com

Le rhinocéros



Généralités

Ces animaux ne sont pas très intelligents et ont un mauvais caractère. Leur corps est recouvert d'une peau épaisse leur servant de bouclier et contre laquelle les lions, les tigres et les plantes épineuses n'ont pas de prise. Les rhinocéros blancs sont plus gros que les noirs. Ils ont pratiquement disparus du Kenya. Rhinocéros signifie en grec "qui a un long nez en forme de corne". Quand un rhinocéros remue les oreilles, c'est qu'il est sur le point d'attaquer.

Les rhinocéros sont les plus grands et les plus lourds mammifères terrestres. Leur particularité la plus frappante est la corne qu'ils ont sur le nez.

Les rhinocéros sont du même ordre que les chevaux et les tapirs ; et non celui des éléphants.

Leur vue est faible, mais leur odorat est très développé.

Des oiseaux pique-bœufs se posent régulièrement sur leur dos pour débarrasser leur peau des parasites.

Malgré son apparence plutôt massive, le rhinocéros est capable de se mouvoir très vite et est assez agile. Il peut franchir des marais et est capable d'escalader des pentes très raides, lisses et glissantes. Il se fraye un passage dans les broussailles épaisses et épineuses, tout droit, comme un tank.

La gestation est de 18 mois. La femelle met bas un seul petit qu'elle ne repoussera qu'à sa prochaine mise bas.

Les rhinocéros ont une vie familiale tout à fait remarquable. Les parents emmènent leur petit partout avec eux et lui permettent ainsi d'apprendre à connaître doucement le territoire. La mère lui apprend surtout les réactions à adopter en cas de danger, et qui sont ses ennemis.

A deux ans et demi, le petit est autonome. Les femelles peuvent se reproduire à 3 ou 4 ans et mettre au monde leur premier petit vers 4 ans ½ ou 5 ans. En moyenne, la femelle rhinocéros met au monde un petit tous les 4 ans. On ne connaît pas bien la longévité des rhinocéros, que l'on estime en moyenne à 30 ou 35 ans, quoique le rhinocéros blanc puisse atteindre 45 ou 50 ans.

Taille : Entre 1,70 m et 3,70 m selon l'espèce.

Poids : entre 2 tonnes et 3,5 tonnes.

Localisation : Afrique, Asie

Mode alimentaire : Le rhinocéros est strictement végétarien. son régime est composé de 20 plantes différentes réparties en 50 familles (grexia, cordia, lannea, adenie) mais il préfère avant toutes les plantes du genre acacia.

Habitat : Savanes découvertes de buissons et brousses épineuses.

Famille : Femelle : rhinocère - Petit : rhinocéron

Cri : Barrissement, grognement, halètement

Caractéristiques : Le rhinocéros blanc est plus grand et plus lourd que le rhinocéros noir et a une tête plus carrée.

Comportement : Le rhinocéros blanc vit en groupes familiaux de 2 à 5 et même parfois plus. Le rhinocéros noir étant plus solitaire. Inquiété, il peut charger jusqu'à 50 km/h. Un rhinocéros qui charge devient alors très dangereux. Sa corne en ivoire fait l'objet de beaucoup de ventes et de trafic. Elle sert de médicament, d'outil de sculptures ou comme aphrodisiaque.

TOGO - PNEU
IMPORT - EXPORT

Vente Pneus neufs et d'occasion de Premier choix venus de la Suisse
Service rapide avec équipement moderne (HIGH-TECH) personnel qualifié et accueillant

Montage
Equilibrage
Parallélisme
Réparation de Pneus
(même achetés ailleurs)

9 Boulevard du Mono B.P. 13156 Lomé-Togo Tél. / Fax. (228) 221 -12- 38 E-mail : togopneu@yahoo.fr
TOGO - PNEU ; UN CHOIX INCOMPARABLE

La famille comprend cinq espèces.

Ces cinq espèces sont menacées de disparition. Il existe aujourd'hui quelques spécimens que l'on essaie de sauvegarder par des mesures de protection.

Différences entre les 5 espèces



Rhinocéros blanc

Le rhinocéros d'Afrique possède sur le mufler deux cornes formées de kératine, contrairement à ceux d'Asie qui n'en ont qu'une. Sa peau est de couleur grise. Ses pattes sont courtes et un pli surplombe les membres antérieurs. La pilosité est peu développée.

Le rhinocéros blanc possède un mufler large et des lèvres carrées. Il n'a pas d'incisives supérieures. Sa tête est très allongée. Son cou présente une bosse que n'a pas le rhinocéros noir.

Taille et Poids : C'est le plus grand mammifère terrestre après l'éléphant.

Habitat : Savane et brousse - Afrique Australe essentiellement

Régime alimentaire : herbivore. Le rhinocéros blanc se nourrit d'herbe et de petits arbustes. Ses larges lèvres lui permettent de brouter.

Locomotion : Il peut courir jusqu'à 50 km/h mais sur une courte distance.

Comportement social :

Il est plus sociable que le rhinocéros noir : des petits groupes familiaux de quelques individus ne sont pas rares.

Les rhinocéros marquent leur territoire par leur crottin et leur urine.

Son effectif est de 8.000 individus répartis essentiellement en Afrique Australe. Ils proviennent de la même souche d'une vingtaine d'individus rescapés des chasseurs car vivant dans des marais impaludés du Kwazulu Natal. Depuis L'Afrique du Sud participe au repeuplement de la race en fournissant ses surplus aux pays limitrophes. La plus grande concentration de rhinocéros blancs se trouve dans la réserve D'Umfuluzi dans le Kwazulu Natal.

Une souche nordique subsiste au Congo/Zaïre, à la frontière Soudanaise où son avenir est grandement en danger.



Rhinocéros noir

Sa couleur comme celle du rhinocéros blanc est grise. Il se distingue de son congénère Africain par sa taille un peu plus petite, son port de tête haut, et sa lèvre préhensile. Ces deux dernières caractéristiques proviennent de son régime alimentaire. Il est phyllopage et se nourrit ainsi des feuilles des arbustes. Il a donc besoin de se tenir droit avec une langue agile pour capturer les feuilles de plus de 200 espèces différentes.

Il vit en solitaire sans autant disposer d'un territoire exclusif. Il ne se déplace jamais bien loin de son point d'eau attiré qu'il fréquente à heures fixes. Il ne tolère pas d'autres visiteurs à son point d'eau, et peut les charger. Il possède deux cornes qui lui servent à charger aussi bien qu'à arracher des branches pour manger les rameaux.

Sa vue est mauvaise mais son odorat très performant. Il ne faut jamais s'en approcher avec le vent dans le dos.

Son effectif est de 2.000 alors qu'il était de 100.000 au début du siècle. Ne connaissant pas de prédateurs habituels, ce résultat est dû à la chasse et au braconnage.

Pour charger, le rhinocéros noir, repère d'abord la cible, baisse la tête et relie le point d'impact estimé de la victime. En effet, durant la charge, ses cornes dissimulent sa vue frontale. Pour l'éviter, il suffit, avec sang froid de faire quelques pas de côté avant d'être atteint.

FERME SAINT-ANTOINE

Aliments du bétail par excellence

Poulets de chair - Œufs frais - Poussins d'un jour

Spécialités : Porcs de race type « Large White »
Dindes de chair type « Bétiboul »

**Pour vos repas de fin d'année
choisissez des dindes de qualité**

Boîte Postale 7938 – LOME (TOGO)

☎ (228) 221 08 25 Cell. : (228) 903 22 30





Rhinocéros indien

C'est le plus grand des 3 espèces asiatiques.

Il ne possède qu'une corne. Il vit dans les plaines humide de L'Inde et du Népal. Sa peau forme un épais bourrelet au niveau des articulations lui donnant un aspect cuirassé. Il fait 1,8 m de haut pour 2 tonnes.

En hiver, il se tient dans les broussailles épaisses tandis qu'à la saison des pluies il va dans les herbages à éléphant dans lesquels il trace tout un réseau de pistes et de coulées. Il est solitaire et passe beaucoup de temps dans les mares boueuses quand il fait chaud. Bon nageur, il peut traverser des rivières pour brouter les cultures.

Il survit dans 8 réserves indiennes, 5 en Assam et 2 Népalaises. Il y en a à peu près 1500.

Quand il attaque, il ne se sert pas de sa petite corne mais de ses incisives très coupantes. Il charge la corne en l'air en claquant des mâchoires.

Chaque individu possède une silhouette qui lui est propre : massive ou étrangement svelte. Ses pattes sont plus fines que celles des Africains et leur peau verruqueuse leur donne un étrange aspect reptilien.

Quand un rhinocéros indien charge, il convient de choisir avant un arbre adéquat pour y trouver refuge.

Rhinocéros de Sumatra

Il possède deux cornes. C'est le plus petit des 5 espèces. C'est aussi le plus ve-lu. Des soies raides recouvrent la peau, et les oreilles ont des franges de poils. La corne frontale atteint 30 cm, mais la corne postérieure ne dépasse pas 12 cm. On le trouve en Malaisie, à Sumatra et à Borneo.

Il affectionne les terrains montagneux et boisés. Il est très agile. Il mange surtout les rameaux des jeunes arbres. Il creuse des souilles dans la boue qu'il fré-quenté régulièrement. Il affectionne l'eau et peut nager. Il est plutôt solitaire, voit mal mais son odorat et son ouïe sont excellentes. S'il se trouve en face d'un homme, il peut le charger.

C'est le descendant du fameux rhinocéros laineux d'Eurasie, contemporain des hommes des cavernes.



Rhinocéros de Java

Il est un peu plus petit que le rhinocéros indien.

Comme lui, il ne possède qu'une seule corne de 30 cm maximum. Cette espèce vivait du Sikkim jusqu'en Indonésie. Il ne subsiste qu'une colonie d'une cinquantaine d'éléments à Unjung Kulong, à l'extrême Ouest de Java.

Ce rhinocéros préfère les régions basses envahies par la jungle.



Votre importateur camions, engins TP neufs

En provenance de Chine

Le meilleur rapport qualité-prix

BOKAMION

A cœur vaillant, rien d'impossible !

39, Route de l'Aviation – B.P. 4285 LOME TOGO

TEL. : (228) 226 02 91 FAX : (228) 226 10 06 E-mail : bcm@netcom.tg

Sites : www.beaucamion.com / www.bokamion.com





Interview d'Eric FOUCHARD

par Jean-Claude CHRISTOPHE



Q - Au Togo, il existe quelques fondations, sociétés qui toutes s'occupent d'animaux, certaines à but lucratif et d'autres pour la protection. Nous avons donc entendu parler de l'UNELAT, mais qu'est-ce que c'est exactement ?

R - UNELAT est l'UNion des ELeveurs et exportateurs d'Animaux vivants du Togo. C'est une association qui regroupe les fermes agréées pour l'élevage et l'exportation des NAC au Togo (nouveaux animaux de compagnies), reptiles, batraciens, insectes, mammifères. Cette association, qui s'occupe à la fois des problèmes de commerce et de protection des animaux, est née de la volonté des exportateurs de pérenniser un secteur très sensible puisqu'il touche à la biodiversité. C'est aussi un moyen de protéger les membres contre des clients indécents ou encore de centraliser les nouveaux textes de loi relatifs à notre activité. Par le passé, chacun faisait son travail de son côté, parfois nous manquions d'informations, parfois nous étions abusés par des clients malhonnêtes qui travaillaient avec plusieurs d'entre nous et qui laissaient des impayés. Surtout, cette association nous permet de discuter d'égal à égal avec les grandes instances mondiales de la Cites (organe qui régie le commerce des animaux vivants).

Q - Depuis combien de temps existe l'UNELAT ?

R - UNELAT a été créée en 2001 grâce à l'aide de M. Moumouni Kérim, Directeur des parcs nationaux, et de la compagnie Air France, principal transporteur de nos animaux. Sans le concours de ces deux intervenants, notre capacité d'action serait des plus réduite, car ils veillent au strict respect des règles édictées par l'association en terme de commerce, de respect des normes IATA de transport et de documents Cites.

Q - Qui peut faire partie de l'UNELAT ?

R - Pour faire partie de l'UNELAT, il faut être une ferme d'élevage de reptiles accréditée depuis au moins 5/10 ans par les autorités Togolaises, posséder les qualifications et les structures aux normes internationales, connaître la biologie des espèces nationales et leurs besoins, subir un audit (positif) de la compagnie Air France et accepter les conditions draconiennes du règlement de l'association et son coût très élevé.

Si nous sommes si exigeants, c'est parce qu'en moins de 5 ans, UNELAT s'est hissée au premier plan des associations de ferme d'élevage en Afrique. Nous avons une oreille attentive de l'Europe et des USA. Par ailleurs, c'est aussi une volonté de l'organe Cites de Genève d'imposer à chaque pays un nombre limité de fermes (4 par pays).

Au Togo ces fermes sont : TOGANIM, MARE, FEXAS et PAJAR.

Q - Quels sont les animaux concernés par l'UNELAT ?

R - Les animaux concernés sont, comme je l'ai indiqué plus haut, les reptiles, les mammifères, les insectes et les batraciens.

Q - Quels sont Les principaux membres de l'UNELAT ?

R - Eric Fouchard Président / Membre Fondateur de UNELAT
Nesto Kpodar Vice-Président / Membre Fondateur
Koudeha Mawuli Secrétaire Générale / Membre Fondateur
Doe Ata Trésorier Adjoint / Membre fondateur
Kodjo Avodite / coordinateur général.

L'œil et les troubles de la vision chez les animaux (2^{ème} partie)

Par Dr Charles-E. BEBAY – Diplômé de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort – médaille de bronze –
Lauréat de la faculté de médecine de Créteil – Paris XII

Bibliographie : Dr Laurent BOUHANNA (photos) – vétérinaire consultant à Paris (France)

Rappel de la 1^{ère} partie :

Dans la première partie, nous avons expliqué comment fonctionnent des principales parties de l'œil. Nous avons montré comment intervenaient la cornée, le cristallin et l'iris dans la captation de l'image. Ensuite, la rétine a été présentée comme le lieu de la mise au point de l'image et enfin, le nerf optique comme le moyen de transfert au cerveau de l'image.

Relire l'article dans le numéro animaux pluriel n° 7

Dans cette deuxième et dernière partie, nous verrons quelles sont les affections les plus courantes de l'œil susceptibles de provoquer des troubles de la vision chez les animaux.

Retenez que d'une manière générale, toute gêne de la vue ou toute anomalie dans l'intégrité des structures de l'œil doivent rapidement vous amener à consulter votre vétérinaire qui seul appréciera la gravité de l'affection et prescrira à votre animal le traitement approprié.

Les informations données ci-dessous ne sont qu'indicatives.

L'entropion

L'entropion est une malposition de la paupière qui se caractérise par un enroulement intérieur de la paupière supérieure et/ou inférieure vers la cornée.

Cette malposition peut-être congénitale (dès la naissance) ou acquise. L'entropion est une affection grave car l'enroulement de la paupière provoque le frottement des cils contre la cornée avec comme conséquences :

une conjonctivite (œil rouge œil qui pleure) ;

un ulcère de la cornée avec une très forte douleur et une forte sensibilité à la lumière ;

une perforation avec infection totale de l'œil. A ce stade, l'œil est perdu.

Le traitement est uniquement chirurgical. Il consiste à repositionner la paupière afin d'éviter le frottement à l'origine des complications de l'entropion.



Figure 1 : entropion chez un chien

L'ulcère cornéen

L'ulcère cornéen correspond à une rupture de la partie externe de la cornée. Cette affection est très fréquente chez les animaux. L'ulcère de cornée se traduit souvent par :

- un œil rouge
- une forte douleur (l'animal cligne de l'œil)
- un aspect blanc-bleuté et opaque de la cornée

Les ulcères cornéens peuvent prendre des formes très variées et peuvent être plus ou moins grave. Un ulcère non traité peut s'étendre et progresser en profondeur pour conduire jusqu'à la perforation et la perte de l'œil.

Un ulcère "simple" doit cicatriser en 3 à 4 jours avec un traitement adapté.

Dans le cas contraire, une intervention chirurgicale est souvent nécessaire.



Figure 2 : ulcère cornéen chez un chien

Cette intervention peut nécessiter une greffe de la cornée.

Certains ulcères ne cicatrisent pas si rapidement. Il s'agit des ulcères "à bords décollés".

Les bords de l'ulcère sont décollés et empêchent une cicatrisation normale.

Dans ce cas, un acte chirurgical est nécessaire. Il consiste à effectuer un débridement de ces bords décollés et à recouvrir la cornée avec la troisième paupière. Cette technique donne d'excellents résultats.

Une cicatrisation de bonne qualité permet de retrouver une cornée saine et transparente. La transparence de la cornée conditionne la récupération d'une bonne vision.

La plaie cornéenne

Elle correspond à une effraction perforante (effraction de la totalité de l'épaisseur de la cornée) ou non perforante (effraction superficielle) de la cornée. La plaie cornéenne est souvent secondaire à un traumatisme (coup de griffe, corps étranger, ...).

Lorsque la plaie est perforante, un écoulement se produit au début, puis un bouchon ayant un aspect d'omelette se forme temporairement. Les lésions à l'intérieur de l'œil peuvent être alors très graves (inflammation, infection, glaucome...).

Lorsque la plaie est profonde ou perforante, un traitement chirurgical est nécessaire. Le traitement consiste à suturer la cornée avec l'aide d'un microscope opératoire. Plus vite le traitement est mis en place, plus le risque de complications en ulcère est faible.

Une cicatrisation de bonne qualité après la suture permet de retrouver une cornée saine et transparente. La transparence de la cornée conditionne la récupération d'une bonne vision.

La Kérato-conjonctivité sèche (KCS)

La KCS est une affection secondaire à une insuffisance de sécrétion de larmes par la glande lacrymale. Rappelons que le rôle des larmes est de lubrifier l'œil (la cornée) tout en le protégeant

Or, le rôle des larmes est de protéger l'œil. En effet, les larmes lubrifient, nourrissent la cornée et la protègent contre les agents microbiens.

Une insuffisance en larmes conduit par conséquent à une conjonctivite infectieuse, une kératite (inflammation de la cornée), voire à des ulcères cornéens. L'œil apparaît alors rouge, sale, sec, quelque fois douloureux.

Après quelques temps, cette affection peut même conduire à une cécité.

Le diagnostic est effectué par le vétérinaire qui a les moyens de mesurer de façon très précise la quantité de larmes qui est sécrétée par les yeux de votre animal.

Le traitement consiste dans un premier temps à traiter l'infection secondaire avec un collyre approprié. Des larmes artificielles peuvent être prescrites dans le but de compenser le manque de larmes naturelles.



Figure 3 : KCS chez un chien

Luxation de la glande accessoire

Les animaux présentent une glande lacrymale accessoire localisée à la base de la troisième paupière située dans le coin intérieur de l'œil. Cette glande sécrète jusqu'à 30% des larmes de l'œil. Cette glande est normalement cachée. Lorsqu'elle devient apparente, on parle alors de luxation (comme dans le cas d'une articulation). On note classiquement une masse de forme arrondie, rouge localisée à l'angle interne de l'œil.

Cette affection est particulièrement fréquente chez les races naines comme le Cocker, le Shih-Tzu ou le bichon.

Cette affection n'est pas considérée comme une urgence, car elle ne compromet pas la vision, ni l'intégrité du globe oculaire. Elle nécessite toutefois une consultation auprès de votre vétérinaire.

Dans certains cas, cette glande luxée peut revenir temporairement à sa place initiale. Mais, ce n'est que temporaire. En effet, celle-ci se luxera à nouveau. Il n'existe pas de guérison spontanée.

Le traitement consiste à remettre en place cette glande à la base de la troisième paupière. Il est vivement conseillé d'éviter son exérèse (son retrait), car cette glande possède un rôle dans la sécrétion des larmes.

Son exérèse risque par conséquent de conduire à une insuffisance lacrymale (manque de sécrétion de larmes) qui peut être grave pour l'intégrité de l'œil.

Ces techniques donnent d'excellents résultats. Elles permettent de conserver la fonction sécrétrice de larmes de la glande accessoire.




Figure 4 : luxation de la glande accessoire chez un chien

La cataracte

La cataracte correspond à la perte de transparence du cristallin qui apparaît alors blanc et opaque. Les animaux deviennent alors progressivement aveugles. Cette affection est relativement fréquente et les causes de cataracte sont très variées. Elle peut être d'origine héréditaire, sénile ou secondaire à une inflammation intra-oculaire, à un diabète, etc...

Il est possible d'envisager une intervention chirurgicale dans le but de redonner une vision correcte à votre animal. Cette intervention consiste à extraire le cristallin cataracté et donc à permettre de nouveau le passage des rayons lumineux. La chirurgie est le seul traitement possible de la cataracte.




Figure 5 : cataracte chez un chien

La luxation du cristallin

Le cristallin est une lentille transparente qui a pour rôle de faire converger les rayons lumineux sur la rétine. Ce cristallin est maintenu en place à l'intérieur de l'œil par des fibres zonulaires. Ces fibres zonulaires peuvent se rompre. Le cristallin n'est alors plus maintenu en place, il se luxé.

La luxation du cristallin correspond donc au basculement du cristallin soit dans la chambre antérieure (luxation antérieure), soit dans la chambre postérieure (luxation postérieure).

Cette affection est fréquente chez le chien et chez le chat. Elle nécessite une consultation, car elle peut occasionner des complications très graves.

La luxation du cristallin se traduit souvent par :

- une baisse de la vision
- un changement d'aspect de l'œil
- un œil rouge
- une forte douleur
- un aspect blanc-bleuté et opaque de la cornée

Les causes de luxation du cristallin sont nombreuses. Elles peuvent être primaires. Il s'agit alors d'une fragilité des fibres zonulaires (*fibres qui assurent le maintien du cristallin dans la cavité oculaire*) qui se rompent.

De nombreuses races sont prédisposées comme l'épagneul breton et les bergers.

Elles peuvent être secondaires : à une uvéite (*inflammation de l'uvée : espace compris entre l'iris et le cristallin*), cause principale chez le chat, un traumatisme, un glaucome, une cataracte...

L'examen ophtalmologique inclut la mesure de la tension de l'œil, car très souvent un glaucome secondaire intervient (augmentation de la tension intra-oculaire). Le traitement doit être mis en place le plus rapidement possible. Le traitement consiste à retirer chirurgicalement le cristallin luxé. Il s'agit d'une technique chirurgicale nécessitant un microscope opératoire.

Ce traitement a pour but:

- de diminuer la pression à l'intérieur de l'œil (en cas de glaucome)
- de diminuer la douleur
- d'éviter les séquelles et les complications
- de conserver la vision



Figure 6 : luxation du cristallin chez un chien

Le glaucome

Le glaucome correspond à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Cette affection est particulièrement fréquente chez les animaux. Elle nécessite une consultation, car elle peut être grave.

Le glaucome se traduit souvent par:

- une baisse de la vision
- un œil rouge
- une forte douleur
- une pupille plus grande que celle de l'œil normal
- un aspect blanc-bleuté et opaque de la cornée

Les causes de glaucome sont nombreuses : glaucome primaire ou secondaire à un traumatisme, une uvéite, une luxation du cristallin.....

Le diagnostic se fait en mesurant la tension de l'œil avec un appareil particulier appelé tonomètre.

Le vétérinaire tente ensuite de déterminer la cause de ce glaucome.

Le traitement doit être mis en place le plus rapidement possible. Il s'agit d'une urgence. Ce traitement a pour but :

- de diminuer la pression à l'intérieur de l'œil
- de diminuer la douleur
- d'éviter les séquelles et les complications
- de conserver la vision.

Dans certains cas, le traitement médical ne suffit pas. Dans ce cas, le vétérinaire a recours à la chirurgie. ■



Figure 7 : glaucome chez un chien



CONSTRUCTION METALLIQUE

**Chaudronnerie - Charpente métallique - Couverture
Tuyauterie - Menuiserie aluminium - Vitrierie - Génie Civil**

**Quartier HEDZRANAWOE derrière le nouveau Grand Marché
B.P. 2745 - Lomé TOGO**

Tél. : (228) 226 76 73 / 226 45 42 - Portable : 946 65 55



NOS PRODUITS



Automobile



Avion



Bateau



Maison



Santé



Informatique et
Bureautique


Boutiques, Magasins, Usines, Marchandises,
Responsabilité Civile, etc...

GTA - C2A

Un regroupement pour plus d'efficacité



**Siège social : Route d'Atakpamé
B.P. 3298 - Lomé - TOGO
Tél. 225 60 75 / 225 94 26
Fax : 225 26 78
Email : gta@laposte.tg**



Evadez-vous !

*Pour traverser la ville ou découvrir le monde, Europcar
vous propose des solutions de location flexibles et adaptées.*

Sté MINOS INTERNATIONAL

Immeuble Mercy Building

3824 Bd du 13 Janvier, BP: 60844 Lomé-Togo

Tél : (228) 221 44 79 Cel : (228) 922 35 35 / 943 31 31

Fax : (228) 222 05 00


E-mail : minosinter@hotmail.com / www.europcartogo.com

GET THIS FEELING...

Europcar

AVEC NOUS. VOUS LOUEZ PLUS QU'UNE VOITURE


Insolite




Je pratique mon yoga !




Je suis sous le Rott, vous m'avez vu ?



A force de tourner en rond, j'en perds la tête !



Pour sauter, j'ai oublié mon parachute...



Chat ira, chat ira, les souris on les aura...



Je cours à une conférence :
« Si Lomé m'était rat..conté »

Les chats

Par Nathalie PAPIAU

Les « Isabelle » sont des chats dont le poil se compose de trois couleurs différentes. Les mâles « Isabelle » existent mais restent très rares, c'est une question de génétique. En effet la couleur du poil dépend des chromosomes ; pour avoir trois couleurs, il faut un chromosome X, soit le chromosome de la femelle. Un mâle à trois couleurs aura donc une composition génétique différente des autres mâles car il aura le chromosome Y (chromosome qui représente le mâle) et le chromosome X.

Chaque chat a son caractère, il y en a certains qu'on ne voit pas de la journée, qui se cachent dans les placards et qui réapparaissent uniquement la nuit pour manger et éventuellement quelques câlins. Il y en a d'autres, c'est tout le contraire, toujours collés à leur maître ou plutôt à celui qui donne à manger car il est difficile de donner des ordres à un chat. Il n'en fait qu'à sa tête, c'est lui qui décide en général.

Le chat est très joueur, avec une petite balle, une capsule de bouteille ou encore un fil avec un bouchon de liège accroché, il joue pendant des heures. Une pelote de laine qui reste sur la table ou un rouleau de papier hygiénique et c'est parti pour une grande fête surtout quand ils sont plusieurs.

Le chat est très propre, il fait sa toilette plusieurs fois par jour, il n'aime pas l'eau en général mais avec douceur, il est possible de nettoyer son poil de temps en temps.

C'est un grand chasseur, les margouillats, les grenouilles, les araignées, les mouches et autres cafards n'ont qu'à bien se tenir.

L'adaptation avec le chien se fait progressivement et cela dépend du caractère des deux animaux, chacun se respecte et trouve sa place, certains chats restent toujours à l'écart, d'autres vont venir dormir dans le panier du chien.

Quand la chatte a un an, elle commence à vouloir se reproduire et cherche le mâle. Elle miaule très fort, se frotte partout et urine un peu partout aussi. Une fois pleine, la chatte a deux mois pour trouver un bon endroit pour y loger ses chatons. Si la chatte est en confiance, elle trouvera une place de choix dans la maison mais si elle détecte le moindre danger, comme un chien un peu excité par exemple, elle s'en ira pour mettre bas dans un lieu plus sûr, elle reviendra par la suite accompagné de ses chatons qui auront trois mois.

L'opération des ovaires de la chatte devient alors nécessaire car elle pourrait avoir cinq portées par an de 3 à 8 chatons par portée. C'est une opération délicate mais très bien supportée, après une bonne cicatrisation, la chatte redevient elle-même. Un chaton qui grandit avec sa mère sera toujours derrière celle-ci, l'entente sera toujours cordiale bien que la mère doit toujours expliquer à son petit les limites de la vie.

Le chat est un animal très calme, il n'aime pas le bruit et les mouvements brusques. Il faut éviter de réveiller un chat qui rêve, il peut avoir une mauvaise réaction.

Enfin le chat peut vivre jusqu'à 20 ans parfois même 25, il peut s'acclimater facilement et il est très pratique en voyage car il suffit de le mettre dans un sac adapté.


C.A.B.A




ENTREPRISE GENERALE
IN'CHA ALAHOU

Cabinet d'Architecture et de bétons armés
Constructions, Réaménagements,
Décorations intérieures et extérieures
de Bâtiments. Ponts et Chaussées,
Charpentes métalliques, Étanchéité

Adresse Bureau : 48, Bd Gnassingbé Eyadéma
Tokoin Forever près de SAZOF 6 - B.P. 30331 - LOME (TOGO)



Tél. : (228) 261-04-95
Tél. : (228) 261-30-84
Cel. : (228) 905-43-56



L'agressivité des chiens

Certains se plaignent que le chien est trop gentil.

Comment se développe le comportement agressif ?

Pour fabriquer un chien agressif, il suffit de suivre les règles suivantes:

- 1 - Avoir à la base un chien réactif, c'est-à-dire qui ne se laisse pas faire;
- 2 - Lui donner des circonstances qui favorisent la montée de son agressivité;
- 3 - Lui donner l'occasion de développer cette agressivité, ce qui s'apprend essentiellement par "essai-erreur".

Par exemple :

Un chien a un os en gueule, il grogne lorsqu'on veut le lui reprendre. Si la personne se retire, le chien a gagné. Il recommencera ce comportement, si la personne arrive à reprendre l'os en attrapant le chien par la peau du cou, le chien a perdu et n'est pas près de recommencer ce comportement !

Le chien recommencera les comportements qui lui auront donnés satisfaction ! Et ira même au delà en mordant!

L'agressivité du chien en laisse

Un chien en laisse montre plus d'agressivité car:

- le chien attaché à un propriétaire humain montre moins d'attrait social pour ses congénères.
- le chien voit son agressivité de garde (défense du groupe) augmentée.
- le chien montre de l'agression par peur.
- le chien tenu en laisse est un chien défendu par son propriétaire et se montre plus confiant, donc éventuellement plus agressif.
- le chien réagit à la tension de son propriétaire qui refuse le contact avec un autre chien et manifeste ce refus par un rejet du congénère.
- le chien attaché qui s'est montré agressif avec succès amplifie ce comportement.
- le chien objecte aux restrictions à sa liberté de mouvement.

Comment résoudre ce problème? Libérer le chien?

Oui, mais cela suppose que le maître est assez autoritaire pour que le chien obéisse à l'appel et si c'est le cas... le chien ne devrait pas être agressif en laisse! Ce n'est donc pas une solution sauf si le chien obéit.

Sanctionner l'agression?

Oui, mais... secouer le chien par la peau du cou c'est efficace, ou à distance, grâce à un cou sec à l'aide de la laisse. Mais le mettre en soumission devant un de ses congénères, c'est la honte ultime! Mais... se fâcher ne fait qu'amplifier le problème. Frapper également.

Traiter l'agressivité par peur et désensibiliser et re-socialiser le chien à ses congénères?

Oui! Cent fois oui!

Pas de recette miracle pour résoudre la question en quelques secondes?

Eh non! C'est la relation entre le propriétaire et son chien et entre le chien et l'environnement qu'il faut observer, comprendre, revoir et corriger.





S C M A T

SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET ALUMINIUM TOGOLAISE



- CITERNES HYDROCARBURES
- REMORQUES
- BENNES BASCULANTES
- PYLONES
- CHARPENTES METALLIQUES
- CARROSSERIES INDUSTRIELLES
- SEMI-REMORQUES
- CONSTRUCTIONS D'USINES
- CONSTRUCTION ALUMINIUM

Bd du Zio – KEGUE (HEDZRANAWOE prolongé) – Boîte Postale 20197- LOME (TOGO)
Tél. : (228) 226 21 18 Fax : (228) 226 21 19 Cel. : (228) 905 45 00 / 904 06 47

Venez découvrir le nouveau

Supermarché

Citimart

310, Rue de la Gare - LOME (TOGO) Tél. : (228) 220-63-84

Ouvert de 08h30 à 19h30 sans interruption



**Vous avez un élevage familial,
vous voulez que vos volailles ou vos oiseaux
soient heureux ?**

**ALORS, DONNEZ-LEUR
UN PEU DE CONFORT...**

**avec les ABREUVOIRS, MANGEOIRES
et LUNETTES ANTI-PICAGE ...**



Contactez SYMAR

48, Bd G. Eyadéma - Tokoin-Forever - LOME

Tél./Fax : (228) 226-01-68

E.mail : symartogo@yahoo.fr

Ouvert de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45 - samedi matin de 07h30 à 12h00

VOUS,

VOUS CONNAISSEZ LA DIFFÉRENCE

ENTRE ÊTRE VUE

ET ÊTRE REGARDÉE

POUR VOUS, NOUS AVONS CRÉÉ AURA.

AURA

ESSENTIALLY YOU

Boutique



16 Rue du Commerce, Face BIA-TOGO - LOMÉ - Tél.: (228) 221 28 00 - E mail : vae-togo@ids.tg
HEURES D'OUVERTURE :
Lundi de 15h à 18h - Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h - Samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 17h

UNE CRÉATION DE



DISPONIBLE DANS LES BOUTIQUES VLISCO ET WOODIN À ABIDJAN, ACCRA,
COTONOU, DOUALA, LOMÉ, NIAMEY, OUAGADOUGOU, JO'BOURG, LE CAP ET DURBAN

WWW.VLISCO.COM